

# FICHE TECHNIQUE « DOUCHA »

## LUMIERE

| Circuits  | Gradas | Projos             | Positions                   | Filtres |
|-----------|--------|--------------------|-----------------------------|---------|
| <b>1</b>  |        | PC 1 kw Strand     | Face Lucile Chaise          |         |
| <b>2</b>  |        | PC 1 kw Strand     | Face Vincent Micro          |         |
| <b>3</b>  |        | PC 1 kw Strand     | Face Lucile micro           |         |
| <b>4</b>  |        | PC 1 kw Strand     | Face Joelle                 |         |
| <b>5</b>  |        | PC 1 kw Strand     | Face Vincent saxo           |         |
| <b>6</b>  |        | PC 1 kw Strand     | Face Florian                |         |
| <b>7</b>  |        | PC 1 kw Strand     | Face Xavier                 |         |
| <b>10</b> |        | Découpe 614 sx     | Latéral hauteur H=1m        | 202     |
| <b>11</b> |        | Découpe 614 sx     | Latéral hauteur H=1m        | 202     |
| <b>12</b> |        | Découpe 614 sx     | Latéral hauteur H=1,5m      | 202     |
| <b>13</b> |        | Découpe 614 sx     | Latéral hauteur H=1,5m      | 202     |
| <b>14</b> |        | Découpe 614 sx     | Latéral hauteur H=1,5m      | 202     |
| <b>15</b> |        | Découpe 614 sx     | Latéral hauteur H=1,5m      | 202     |
| <b>16</b> |        | PAR 64 cp 61 x 3   | Latéraux haut               | 132 lee |
| <b>17</b> |        | PAR 64 cp 61 x 3   | Latéraux haut               | 132 lee |
| <b>18</b> |        | PAR 64 cp 61 x 3   | Latéraux haut               | 132 lee |
| <b>19</b> |        | Découpe 614 sx     | Latéral hauteur H=1,5m      | 202     |
| <b>20</b> |        | Découpe 614 sx     | Latéral hauteur H=1,5m      | 202     |
| <b>21</b> |        | PC 1 kw Strand X 3 | faisceaux soleil            |         |
| <b>23</b> |        | PC 1 kw Strand     | faisceaux soleil sur Joelle |         |
| <b>24</b> |        | PC 1 kw Strand     | faisceaux soleil sur cloche |         |
| <b>30</b> |        | PC 1 kw Juliat     | contre rouge                | 106     |
| <b>31</b> |        | PC 1 kw Juliat     | contre rouge                | 106     |
| <b>32</b> |        | PC 1 kw Juliat     | contre rouge                | 106     |
| <b>33</b> |        | PC 1 kw Juliat     | contre rouge                | 106     |

|                              |  |                  |                         |      |
|------------------------------|--|------------------|-------------------------|------|
| <b>34</b>                    |  | PC 1 kw Juliat   | contre rouge            | 106  |
| <b>35</b>                    |  | PAR 36 (F1) x 2  | cadrage faisceaux rouge |      |
| <b>36</b>                    |  | PAR 36 (F1) x 2  | cadrage faisceaux rouge |      |
| <b>37</b>                    |  | PAR 36 (F1) x 2  | cadrage faisceaux rouge |      |
| <b>38</b>                    |  | PAR 36 (F1) x 2  | cadrage faisceaux rouge |      |
| <b>39</b>                    |  | PAR 36 (F1) x 2  | cadrage faisceaux rouge |      |
| <b>40</b>                    |  | Déc. 714 sx x 2  | Traits serrés au sol    |      |
| <b>41</b>                    |  | Déc. 714 sx x 2  | Traits serrés au sol    |      |
| <b>42</b>                    |  | Déc. 613 sx      | Gobo effet tunnel       | gobo |
| <b>43</b>                    |  | Déc. 613 sx      | Gobo effet tunnel       | gobo |
| <b>44</b>                    |  | Déc. 613 sx      | Gobo effet tunnel       | gobo |
| <b>45</b>                    |  | PAR 64 cp 62 x 3 | contre sol              | 134  |
| <b>46</b>                    |  | PAR 64 cp 62 x 3 | contre sol              | 134  |
| <b>100</b>                   |  | PAR leds RVBW    | contre                  |      |
| <b>50</b>                    |  |                  | salle                   |      |
| <b>TOTAL GRADATEURS = 38</b> |  |                  |                         |      |

## Projecteurs

|                                                                                     |                 |           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
|  | Découpe 614 sx  | <b>10</b> | <b>Hauteur 1,5 m.</b> |
|  | Déc. 613 sx     | <b>3</b>  | <b>hauteur 1 m.</b>   |
|  | Déc. 714 sx     | <b>4</b>  |                       |
|  | PAR 64 cp 61    | <b>9</b>  |                       |
|  | PAR 64 cp 62    | <b>8</b>  | <b>sur platine</b>    |
|  | PAR 36 (F1) x 2 | <b>10</b> | <b>6 sur platine</b>  |
|  | PC 1 kw Strand  | <b>12</b> |                       |
|  | PC 1 kw Juliat  | <b>5</b>  |                       |
|  | PAR leds        | <b>8</b>  |                       |
|                                                                                     |                 |           |                       |

# FILTRES

|                                                                                   |                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|  | Découpe 614 sx  | 202 X 10    |
|  | Déc. 613 sx     | gobo        |
|  | Déc. 714 sx     |             |
|  | PAR 64 cp 61    | 132 lee X 9 |
|  | PAR 64 cp 62    | 134 X 8     |
|  | PAR 36 (F1) x 2 |             |
|  | PC 1 kw Strand  |             |
|  | PC 1 kw Juliat  | 106 X 5     |
|  | PAR leds RVBW   |             |

# PLATEAU

4 praticables de 2m. X 1 m.

Pendrillonnage à l'italienne

Utilisation de sel à fumée avant entrée public